



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
& ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Θηβών 196-198

Τ.Κ. : 182 33 Πειραιάς

Κτίριο Κεράνη, 1^{ος} όροφος

Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες : Γ. Ντεμερούκα

Τηλέφωνο 213 2004 237

Fax : 213 2004 292

E-mail: ntemerouka@2dype.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ημερ. : 25 /02 /2019

Αριθμός: Α11/2019

(Αρ. Πρωτ.: 11959)

Διενέργεια έρευνας αγοράς με συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων δρόμου και προβολέων, εξοικονόμησης ενέργειας, προς αντικατάσταση των αντίστοιχων ήδη υπαρχόντων φθαρμένων και μη λειτουργικών φωτιστικών σωμάτων, για τον περιβάλλοντα χώρο του Κέντρου Υγείας Πολιχνίτου, (CPV 31500000-1) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.500,00€ χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

Η με αριθμ. Πρωτ. 11908 /25-02-2019 απόφαση της Διοίκησης της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου

Ημερομηνία Αήξης: 01/03/2019

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προϋπολογισθείσα δαπάνη : 3.500,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

Περιγραφή της Παρεχόμενης Υπηρεσίας

Προκειμένου για την εύρυθμη λειτουργία του **ΚΥ Πολιχνίτου** θα πραγματοποιηθεί αντικατάσταση των υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων δρόμου του περιβάλλοντος χώρου και των τριών προβολέων στην οροφή του κτηρίου, τα όποια δεν λειτουργούν, λόγω φυσιολογικής φθοράς, με νέα σύγχρονης τεχνολογίας, χαμηλής κατανάλωσης, τύπου LED. Θα πραγματοποιηθεί, επίσης, έλεγχος και επισκευή τυχών βλαβών του σχετικού τμήματος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων προς αποκατάσταση λειτουργίας των, εν λόγω, φωτιστικών.

α/α	Περιγραφή	Τεμ
1.	Καθαίρεση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (φωτιστικά σώματα, καλώδια, στηρίγματα και λοιπά υλικά υλικά), όπου απαιτείται, για την αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων επί των πυλώνων του εξωτερικού φωτισμού και των τριών προβολέων στην οροφή του κτηρίου ΚΥ Πολιχνίτου - ΑΡΘΡΟ Β 2.1	1
2.	Έλεγχος του σχετικού τμήματος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και μικροεπισκευές τυχόν σφαλμάτων, προς αποκατάσταση λειτουργίας των φωτιστικών σωμάτων δρόμου του περιβάλλοντος χώρου και των τριών προβολέων στην οροφή του κτηρίου - ΑΡΘΡΟ Β 2.2	1
3.	Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων δρόμου τεχνολογίας LED 90W, θερμοκρασίας χρώματος 5000K-6000K (daylight) στους 14 πυλώνες του εξωτερικού χώρου του ΚΥ Πολιχνίτου - ΑΡΘΡΟ Β 2.3	14
4.	Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων δρόμου τεχνολογίας LED 150W, θερμοκρασίας χρώματος 5000K-6000K (daylight) στον υψηλότερο πυλώνα του εξωτερικού χώρου επί της νησίδας στην είσοδο του ΚΥ Πολιχνίτου - ΑΡΘΡΟ Β 2.4	3
5.	Προμήθεια και εγκατάσταση προβολέα με ανιχνευτή κίνησης τεχνολογίας LED 30W, θερμοκρασίας χρώματος 5000K-6000K (daylight) στην οροφή του ΚΥ Πολιχνίτου - ΑΡΘΡΟ Β 2.5	3

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ (Η/Μ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ

Β.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Β.1.1 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Γενικά, δίκτυα, εξοπλισμός και λοιπά υλικά των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, που δεν θα χρησιμοποιηθούν ή θα αντικατασταθούν, θα καθαρευθούν.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σε σχέση με τον τρόπο υλοποίησης των εργασιών και τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής θα εφαρμοστεί η Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (Ε.Τ.Ε.Π.) με κωδικό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00, «Μέτρα υγείας - ασφάλεια και απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις - καθαίρεσεις»

Β1.2 ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΚΙΝΗΣΗ)

Η ηλεκτρική εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων έχει σκοπό την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για την ασφαλή και άνετη λειτουργία των κτιριακών χώρων.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΠΡΟΤΥΠΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Παρατίθενται ενδεικτικά ισχύουσες διατάξεις – πρότυπα:

- Πρότυπο ΕΛΟΤ EN HD 384
- Πρότυπο EN 60439-1:1999 Σύνολα διατάξεων διακοπής και ελέγχου χαμηλής τάσης
- Φ.7.5/1816/88/27.2.2004 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης: Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε.) με το ΕΛΟΤ HD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις, (ΦΕΚ Β' 470/5.5.2004)».

- Απόφαση Φ Α' 50/12081/642: Θέματα Ασφάλειας των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.), καθιέρωση υποχρέωσης εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος και κατασκευής θεμελιακής γείωσης, (ΦΕΚ Β' 1222/5.9.2006).
- Απόφαση Φ.50/503/168 (ΦΕΚ Β' 844/16-5-2011) και Φ.50/οικ. 11784/742 (ΦΕΚ Β' 1809/11.8.2011)

Σε σχέση με τον τρόπο υλοποίησης των εργασιών και τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής θα εφαρμοστούν οι Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.Τ.Ε.Π.) με κωδικό ΕΛΟΤ:

- ΤΠ 1501-05-07-02-00 Ιστοί οδο φωτισμού και φωτιστικά σώματα
- ΤΠ 1501-04-20-01-01 Χαλύβδινες σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
- ΤΠ 1501-04-20-01-02 Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
- ΤΠ 1501-04-20-01-03 Εσχάρες και σκάλες καλωδίων
- ΤΠ 1501-04-20-01-06 Πλαστικά κανάλια καλωδίων
- ΤΠ 1501-04-20-02-01 Αγωγοί - καλώδια διανομής ενέργειας

B.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι εργασίες που περιγράφονται ακολούθως, θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τις ανωτέρω προδιαγραφές.

B.2.1 Καθαίρεση ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων και εξοπλισμού

Καθαίρεση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (φωτιστικά σώματα, καλώδια, στηρίγματα και λοιπά υλικά υλικά), όπου απαιτείται, για την αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων επί των πυλώνων του εξωτερικού φωτισμού και των προβολέων στην οροφή του κτηρίου. Σε αυτήν συμπεριλαμβάνονται ηλεκτρικά καλώδια, κανάλια, και λοιπά υλικά οιοδήποτε τύπου σε οποιαδήποτε θέση και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, μετά της αξίας των απαραίτητων μέτρων προστασίας ατόμων και εξασφάλισης ακεραιότητας του εξοπλισμού του χώρου, και σχετικών μηχανημάτων (π.χ. καλαθοφόρο όχημα), εργαλείων και μηχανημάτων για διαφορές εργασίες (διατρήσεις, αποκοπή μεταλλικών στοιχείων κ.λ.π.), της διαλογής των εκ καθαίρεσεως χρησίμων υλικών, της τοποθέτησής τους σε χώρο ασφαλή για επαναχρησιμοποίηση, της συσσώρευσης αποκομιδής και παράδοσης σε χώρο που θα υποδείξει η επιτροπή του ΚΥ Πολιχνίτου ή απόρριψης των προϊόντων αποξήλωσης σε θέσεις που επιτρέπεται από τις αρχές. Η αξία καθαίρεσης ως ανωτέρω περιλαμβάνει επίσης και τις εργασίες απομόνωσης ηλεκτρικών δικτύων και απομάκρυνσης προϊόντων αποξήλωσης κ.λ.π. Επίσης, η αξία καθαίρεσης ως ανωτέρω περιλαμβάνει και την πλήρη αποκατάσταση των πάσης φύσεως οπών και άλλων φθορών από την αποξήλωση, καθώς επίσης και τις εργασίες απομόνωσης Η/Μ δικτύων.

Τα προϊόντα αποξήλωσης θα απομακρυνθούν από τους χώρους και θα ανακυκλωθούν μέσω ειδικών εταιρειών, οι χώροι θα παραδοθούν έτοιμοι προς χρήση, χωρίς επιπλέον μερεμέτια.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: ΕΝΑ (1) (κατ' αποκοπή)

B.2.2 Έλεγχος και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων και εξοπλισμού

Έλεγχος του σχετικού τμήματος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και μικροεπισκευές όπου απαιτείται, για την αποκατάσταση της λειτουργίας των φωτιστικών σωμάτων επί των πυλώνων του εξωτερικού φωτισμού και των προβολέων στην οροφή του κτηρίου. Στο κόστος της εργασίας περιλαμβάνονται ηλεκτρικά καλώδια, κανάλια, και λοιπά υλικά οιοδήποτε τύπου σε οποιαδήποτε θέση και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, μετά της αξίας των

απαραίτητων μέτρων προστασίας ατόμων και εξασφάλισης ακεραιότητας του εξοπλισμού του χώρου, και σχετικών μηχανημάτων (π.χ. καλαθοφόρο όχημα), εργαλείων και μηχανημάτων για διαφορές εργασίες (διατρήσεις, αποκοπή μεταλλικών στοιχείων κ.λ.π.). Η αξία των επισκευών ως ανωτέρω περιλαμβάνει επίσης και τις εργασίες απομόνωσης ηλεκτρικών δικτύων και απομάκρυνσης υποπροϊόντων της εργασίας, όπως τμήματα καλωδίων καναλιών κ.λ.π. Επίσης, η αξία των επισκευών ως ανωτέρω περιλαμβάνει και την πλήρη αποκατάσταση των πάσης φύσεως οπών και άλλων φθορών από τις εργασίες επισκευών, καθώς επίσης και τις εργασίες απομόνωσης Η/Μ δικτύων.

Οι χώροι θα παραδοθούν έτοιμοι προς χρήση, χωρίς επιπλέον μερεμέτια.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: ΕΝΑ (1) (κατ' αποκοπή)

B.2.3 Φωτιστικά δρόμου τεχνολογίας LED στου 14 πυλώνες του εξωτερικού χώρου.

Σε κάθε ένα από τους 14 πυλώνες, θα εγκατασταθεί νέο φωτιστικό δρόμου τεχνολογίας LED ισχύος 90W, θερμοκρασίας χρώματος 5000K-6000K (day light), φωτεινότητας πάνω από 12000Lumen, γωνίας δέσμης φωτισμού από 120° έως 150°. Το περίβλημα του φωτιστικού θα είναι μεταλλικό ανθεκτικό στην διάβρωση του περιβάλλοντος, κατά προτίμηση αλουμινίου και στεγανότητας IP 65.

Στην τιμή περιλαμβάνεται ο κατάλληλος για το φωτιστικό σώμα σταθεροποιητής τάσης, ο βραχίονας στήριξης του φωτιστικού και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα, υλικά και μικροϋλικά καθώς και η εργασία εγκατάστασης, πλήρους σύνδεσης, δοκιμής για την παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Η παρεχόμενη εγγύηση για κάθε φωτιστικό σώμα και σταθεροποιητή θα είναι 2 χρόνια από την παραλαβή.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ (14)ΤΕΜ

B.2.4 Τρία (3) Φωτιστικά δρόμου τεχνολογίας LED στον υψηλότερο πυλώνα του εξωτερικού χώρου επί της νησίδας στην είσοδο του ΚΥ.

Στον υψηλότερο πυλώνα επί της νησίδας στην είσοδο του ΚΥ, θα εγκατασταθούν 3 νέα φωτιστικά σώματα δρόμου κατ' αντιστοιχία με τα 3 παλαιότερα, τεχνολογίας LED, έκαστο ισχύος 150W, θερμοκρασίας χρώματος 5000K-6000K (day light), φωτεινότητας πάνω από 20000Lumen, γωνίας δέσμης φωτισμού από 120° έως 150°. Το περίβλημα του φωτιστικού θα είναι μεταλλικό ανθεκτικό στην διάβρωση του περιβάλλοντος, κατά προτίμηση αλουμινίου και στεγανότητας IP 65.

Στην τιμή περιλαμβάνεται οι κατάλληλος για έκαστο φωτιστικό σώμα σταθεροποιητής τάσης, ο βραχίονας στήριξης του φωτιστικού και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα, υλικά και μικροϋλικά καθώς και η εργασία εγκατάστασης, πλήρους σύνδεσης, δοκιμής για την παράδοση τους σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Η παρεχόμενη εγγύηση για κάθε φωτιστικό σώμα και σταθεροποιητή θα είναι 2 χρόνια από την παραλαβή.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: ΤΡΙΑ (3)ΤΕΜ

B.2.5 Προβολέας με ανιχνευτή κίνησης τεχνολογίας LED στην οροφή του ΚΥ.

Στην οροφή του ΚΥ, θα αντικατασταθούν οι τρεις (3) ο προβολείς με νέους, τεχνολογίας LED, με ανιχνευτή κίνησης, ισχύος 30W, θερμοκρασίας χρώματος 5000K-6000K (day light), φωτεινότητας πάνω από 2000Lumen, γωνίας δέσμης φωτισμού από 120° έως 150°. Το περίβλημα του φωτιστικού θα είναι μεταλλικό ανθεκτικό στην διάβρωση του περιβάλλοντος, κατά προτίμηση αλουμινίου και στεγανότητας IP 65.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η στήριξης έκαστου φωτιστικού και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα, υλικά και μικροϋλικά καθώς και η εργασία εγκατάστασης, πλήρους σύνδεσης, δοκιμής για την παράδοση τους σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Η παρεχόμενη εγγύηση για κάθε φωτιστικό σώμα θα είναι 2 χρόνια από την παραλαβή.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: ΤΡΙΑ (3) ΤΕΜ

Γενικοί όροι:

Το παρόν τμήμα αφορά την προμήθεια υλικών και υλοποίηση, ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, ήτοι, εργασίες καθαίρεσης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ηλεκτρολογικές εργασίες (ισχυρά ρεύματα, εγκατάσταση εξοπλισμού, έλεγχος και επισκευή ηλεκτρολογικού δικτύου) κ.α. Η προμήθεια των υλικών και οι εργασίες, θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι γενικές αρχές:

- Χρόνος παράδοσης: Τα υλικά θα πρέπει να έχουν παραδοθεί και οι, ως άνω, περιγραφόμενες εργασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
- Τα προς προμήθεια υλικά, πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα.
- Θα είναι προϊόντα αξιόπιστων και δοκιμασμένων κατασκευαστικών οίκων πιστοποιημένων κατά ISO 9001 και κατασκευασμένα σύμφωνα με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.
- Θα είναι σύμφωνα με τις ελληνικές, διεθνής και εθνικές προδιαγραφές, οδηγίες και απαιτήσεις (ΕΛΟΤ, CENELEC, VDE, DIN, EN, IEC).
- Τα υλικά θα φέρουν σήμανση CE.
- Όλα τα υλικά θα πρέπει να διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας, διάρκειας 2 ετών τουλάχιστον, από τον κατασκευαστή.
- Ειδικότερα για τα φωτιστικά σώματα, ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει πιστοποιητικά για έκαστο τύπο, τα οποία θα αποδεικνύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ζητούνται, καθώς και τεχνικό φυλλάδιο (prospectus). Σε όλα τα είδη έχει συμπεριληφθεί ο εκ του νόμου φόρος ανακύκλωσης.
- Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα έρχονται με την κατάλληλη συσκευασία και δέουσα σήμανση, όπου θα αναφέρεται η εμπορική ονομασία τους, ο κατασκευαστής τους, ο χρόνος παραγωγής τους και όσα τα σχετικά πρότυπα και η νομοθεσία καθορίζουν και θα συνοδεύονται από όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα εμπορίας και διακίνησης προϊόντων από τα οποία θα προκύπτει το είδος και η ποιότητά τους.
- Ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση της εργασίας υποχρεούται να τηρεί αυστηρά τους νόμους, διατάγματα, οδηγίες δημοσίων έργων και γενικά τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς, ιδιαίτερα δε, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί μεταφοράς φορτίων, ασφάλειας εργασίας, απαιτούμενων αδειών κλπ με τρόπο ώστε η εκτέλεση να είναι ασφαλής και νόμιμη και να μην εκτίθεται ο Αναθέτων, ο Ανάδοχος, το προσωπικό τους ή οι επισκέπτες σε οποιονδήποτε κίνδυνο σωματικής βλάβης περιουσιακής ζημιάς ή κύρωσης.
- Το συνεργείο εγκατάστασης θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένο και κατάλληλο για την εργασία αυτήν. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο τουλάχιστον 4^{ης} βαθμίδας (με κατάθεση βεβαίωσης αναγγελίας η άδειας άσκησης επαγγέλματος) .
- Η προσκόμιση και η αποκομιδή των υλικών, θα πρέπει να γίνεται χωρίς να προκαλείται όχληση στο κτήριο. Στα σημεία του κτηρίου όπου προβλέπεται να γίνουν εργασίες, η μεταφορά υλικών θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να μην υπάρξουν ζημιές στους χώρους του κτηρίου. Στην περίπτωση, τυχόν, πρόκλησης οιασδήποτε ζημιών ο Ανάδοχος θα φέρει την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.
- Ο Ανάδοχος ευθύνεται εις το ακέραιο σε περιπτώσεις βλάβης των εγκαταστάσεων λόγω εσφαλμένου εκ μέρους του χειρισμού ή λειτουργίας και είναι υποχρεωμένος να τις

αποκαταστήσει πλήρως με δική του δαπάνη (εργασία, υλικά, μικροϋλικά κ.λπ.). Οι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν με όλους της κανόνες της τέχνης και της επιστήμης βάσει των παραδεδεγμένων ειδικών κανονισμών.

- Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των προβλεπόμενων από την νομοθεσία μέτρων για την ασφάλεια-υγιεινή καθώς και για την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.
- Με την κατάθεση προσφοράς δηλώνεται άμεσα ότι έχει λάβει υπ' όψη τις συνθήκες της εγκατάστασης.
- Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν τις δαπάνες για την προμήθεια και μεταφορά επιτόπου του έργου όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών, την εκτέλεση όλων των προαναφερόμενων εργασιών, και όποιων άλλων απαιτείται και δεν αναφέρονται στην παρούσα για την έντεχνη ολοκλήρωση του προς ανάθεση φυσικού αντικειμένου, και θα περιλαμβάνουν όλες τις προβλεπόμενες νόμιμες φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές και επιβαρύνσεις.

Ο χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες και ξεκινάει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι προσφορές θα αποσταλούν έως την 01/03/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 και θα απευθύνονται στη Διοίκηση 2^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, στην οδό Θηβών 196-198, 182 33 (κτίριο Κεράνη, 1^{ος} όροφος). Θα κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας (1^{ος} όροφος) αναγράφοντας στον τίτλο τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τον τίτλο του διαγωνισμού, υπόψη του κ. Τσαντή Σταύρου, Προέδρου της επιτροπής που ορίστηκε με την αριθμ. 62533/11-12-2018 απόφαση της Διοίκησης της 2^{ης} ΥΠΕ. Ημερομηνία αποσφράγισης του διαγωνισμού έχει οριστεί η 04/03/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ.

Η κατακύρωση θα γίνει στον οικονομικό φορέα που είναι εντός των τεχνικών προδιαγραφών και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών ή/και των εργασιών.

Ισχύς προσφορών: Ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής τους.

Οι οικονομικοί φορείς μέσα στο φάκελο της προσφοράς τους θα τοποθετήσουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι: α) Αποδέχονται πλήρως όλους τους όρους της πρόσκλησης υποβολής προσφορών και β) Αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν κάθε σχετικό δικαιολογητικό, εφόσον τους ζητηθεί, **με ποινή απόρριψης**.

Η προσφορά θα είναι καθαρογραμμένη, χωρίς διορθώσεις, θα φέρει σφραγίδα της επιχείρησης και υπογραφή του προσφέροντα.

Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή (παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016).

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ :

A.1) Η πληρωμή των προμηθευτών θα πραγματοποιείται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη λήψη του τιμολογίου, την έκδοση από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής πρακτικού παραλαβής και καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, με προϋπόθεση την προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς και τυχόν όποιου άλλου εγγράφου ζητηθεί από την Οικονομική Υπηρεσία.

2) Η πληρωμή θα πραγματοποιείται μετά από τη θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από τον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου εφόσον ορίζεται από το νόμο.

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το **100%** της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των εργασιών.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

B. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. (παρ. 5 περ. α' του άρθρου 95 του ν. 4412/2016)

Ειδικότερα:

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).

β) Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και ΟΓΑ 20% επί της κράτησης του χαρτοσήμου.

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .

δ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 2283/94, ΦΕΚ 151/Α/94, όπως εκάστοτε ισχύει).

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει τη 2^η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιούμενος ισχύει. Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις παραπάνω επιβαρύνσεις, δεν θα γίνονται δεκτές.

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραληφθούν τα είδη ή/και ολοκληρωθούν οι εργασίες, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις στα πλαίσια καλής λειτουργίας των εργασιών, από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΟΛΓΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ